

MELOXIWORLD[®]

ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM



MELOXIWORLD é um produto à base de meloxicam; o meloxicam é um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINEs) pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Exibe atividade analgésica, anti-inflamatória e antipirética provavelmente através da inibição da ciclo-oxigenase, fosfolipase A2 e inibição da síntese de prostaglandinas. É considerado COX-2 preferencial. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível.

Fórmula

Cada comprimido de 125 mg contém:
Meloxicam 0,5 mg
Excipiente q.s.p. 125 mg

Cada comprimido de 500 mg contém:
Meloxicam 2,0 mg
Excipiente q.s.p. 500 mg

Indicações

Anti-inflamatório, analgésico e antipirético em cães e gatos. Utilizado no tratamento da dor, inflamação aguda e febre.

Via de administração e instruções de uso

Os comprimidos de **MELOXIWORLD** devem ser administrados de acordo com o peso vivo, por via oral, diretamente na boca do animal, cuidadosamente, para evitar sua regurgitação durante o procedimento.

Dosagem, frequência da administração e duração do tratamento

A dose terapêutica para cães é de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, a cada 24 horas, por 3 a 5 dias consecutivos.

Cães: 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1 comprimido de 0,5 mg para cada 2,5 kg de peso vivo ou 1 comprimido de 2,0 mg para cada 10 kg de peso vivo.

Gatos: 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1 comprimido de 0,5 mg para cada 2,5 kg de peso vivo.

Os comprimidos poderão ser partidos para facilitar a dosagem.

A dosagem, duração e intervalo do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Precauções antes da administração

Ler o rótulo e bula com atenção / Observar o prazo de validade / Seguir as recomendações do Médico Veterinário / Observar o estado de saúde do animal.

Precauções durante administração

Descontinuar o tratamento em caso de observação de efeitos adversos / Obedecer à dosagem e vias de administração.

Precauções após a administração

Manter o produto em sua embalagem original e guardar em local seguro fora do alcance das crianças e dos animais domésticos / Manter a rotina de consultas ao médico veterinário, para monitorar o estado de saúde do animal.

Efeitos colaterais

Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento.

Contraindicações

Não utilizar em filhotes com menos de 6 meses e fêmeas gestantes em fase de lactação / Animais que apresentem hipersensibilidade ao meloxicam / Não deve ser usado em animais com ulceração gastrointestinal ativa ou sangramento / Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos / Usar com cuidado em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, pois há um potencial risco aumentado de desenvolvimento de toxicidade renal / Gatos com idade inferior a 3 anos e cães com idade inferior a 5 anos / Para maiores informações, consulte um Médico Veterinário.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Interações medicamentosas

Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento / ASPIRINA e outros AINEs: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia) / Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia) / Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina b, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade

Conservar em local fresco e seco, na embalagem original fechada, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, outros medicamento, produtos de higiene e domésticos.

Validade

24 meses após a data da fabricação

Apresentações

- Comprimidos de 0,5 e 2,0 mg de meloxicam
- Cartuchos contendo 1 blister de 10 comprimidos de 0,5 ou 2,0 mg
- Displays (embalagem coletiva) contendo 10 blisters de 10 comprimidos de 0,5 ou 2,0 mg

Responsável técnico: Ronaldo Pimentel Ferreira CRMV/SP 2663

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 224/2018, em 21/09/2018.

PROPRIETÁRIO: World Comércio e Indústria de Medicamentos Veterinários, Cosméticos e Limpeza Ltda
Rua Gastão Vidigal 1130 - Distrito Industrial - Bady Bassitt - SP - CEP: 15.115-000
CNPJ: 06.187.221/0001-05 - Marca Registrada - Indústria Brasileira

FABRICANTE: Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, 640 - CEP 13.030-020
Distrito Industrial, Descalvado - SP
CNPJ 50.472.547/0001-68

World
VETERINÁRIA

SAMP
(Serviço de Atendimento Mundo Pet)

17 **3258-2020**
worldveterinaria.com.br