

ENRONEW[®]

ENROFLOXACINA | ANTIMICROBIANO

Uso Veterinário



Fórmula:

Cada comprimido de 50mg contém:
Enrofloxaciná 50mg
Excipiente q.s.p. 120mg

Cada comprimido de 150mg contém:
Enrofloxaciná 150mg
Excipiente q.s.p. 360mg

EnroNew é um agente antimicrobiano para o tratamento das infecções de cães e gatos. Possui efeito bactericida e amplo espectro de ação, atuando contra bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis à enrofloxaciná.

Modo de Ação: A enrofloxaciná, princípio ativo do **EnroNew**, atua sobre a DNA girase, bloqueando a síntese do DNA bacteriano o que resulta num rápido efeito bactericida e favorece o controle precoce das infecções.

Indicações: **EnroNew** é indicado para cães e gatos, no tratamento das infecções causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacinó. Dentre os agentes etiológicos sensíveis à enrofloxaciná estão: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Brucella spp.* e *Mycoplasma spp.* O tratamento com **EnroNew** é recomendado nas infecções dérmicas (piodermites), infecções de ouvido (otites), infecções respiratórias (pneumonias e broncopneumonias), infecções entéricas (diarreias) e nas infecções genitourinárias causadas por microrganismos sensíveis à enrofloxaciná. Este produto pode ainda ser indicado a critério do Médico Veterinário na profilaxia das infecções pós cirúrgicas.

Modo de usar: **EnroNew** deve ser administrado por via oral, diretamente na boca dos animais ou misturado a alimentos que facilitem a ingestão.

Dosagens: A dosagem terapêutica da enrofloxaciná para cães e gatos é de 5mg/kg de peso corporal, a cada 12 ou 24 horas por, no mínimo, 5 dias, o que corresponde a:

1 comprimido de **EnroNew** 50mg para 10kg

1 comprimido de **EnroNew** 150mg para 30kg

Os comprimidos poderão ser partidos em seu(s) sulco(s) para ajuste de dosagem. Estas dosagens podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário. Recomenda-se não interromper o tratamento antes de decorridas pelo menos 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Cuidados gerais: Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar as embalagens vazias. Conservar o produto em local fresco (15°C a 30°C), seco, fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Contraindicações: O uso da enrofloxacinina é contraindicado para animais jovens. Não é recomendado para cães de raças pequenas e médias com menos de 18 meses, nem para gatos com menos de 2 meses de idade.

Precauções: Recomenda-se também administrar a enrofloxacinina com precaução a pacientes com insuficiência renal, uma vez que a maior parte da droga é excretada por essa via. Ainda, em animais submetidos a tratamentos prolongados, pode ocorrer cristalúria, sendo recomendável a hidratação adequada. Não associar com tetraciclina, macrolídeos, teofilina, sulfas e trimetoprim, e soluções contendo cálcio, ferro, zinco, magnésio e cobre.

Apresentações

EnroNew 50mg

- Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos
- Display contendo 15 blisters com 10 comprimidos

EnroNew 150mg

- Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos
- Display contendo 10 blisters com 10 comprimidos

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 8.806/2004, em 20/02/2004.

Responsável Técnica: Dra. Carla Fabiana da Silva - CRF/SP 79.096.

Proprietário/Fabricante A: World Veterinária Comércio e Indústria Ltda.
Rua Gastão Vidigal, 1130- Distrito Industrial - Bady Bassitt-SP - CEP: 15115-000.
CNPJ: 06.187.221/0001-05 - Indústria Brasileira.

Fabricante B: Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 50.472.547/0001-68 - Indústria Brasileira.

